

Dato: _____ Navn: _____ Undersølgelsesgrundlag: ☐ Her-og-nu ☐ Tidsinterval: _____ timer

1. Excitation

Ekstrem hyperaktivitet, konstant motorisk uro der tilsyneladende er formålsløs. Omfatter ikke akatysi eller målrettet agitation.

0= Ikke til stede

1= Øget motorisk aktivitet, intermitterende

2= Konstant i bevægelse, hyperkinetisk uden hvileperioder

3= Fuldtudviklet katatonisk excitation, ustopkelig motorisk aktivitet

2. Immobilitet/Stupor

Ekstrem hypoaktivitet, immobilitet, reagerer minimalt på stimuli.

0= Ikke til stede

1= Sidder unormalt stille, kan interagere kortvarigt

2= Stort set ingen interaktion med omgivelserne

3= Stuporøs, ingen reaktion på smertestimuli

3. Mutisme

Reagerer minimalt eller slet ikke verbalt

0= Ikke til stede

1= Reagerer ikke verbalt på de fleste spørgsmål; uforståelig hvisken

2= Taler mindre end 20 ord/5 minutter

3= Ingen tale

4. Stirren

Stirrende blik, lidt eller ingen visuel skanning af omgivelserne, nedsat blinkning.

0= Ikke til stede

1= Sparsom øjenkontakt, stirrer gentagne gange i mindre end 20 sek. mellem skift af opmærksomhed; nedsat blinkning

2= Blik fastholdt i mere end 20 sekunder, skifter tidvis opmærksomhed

3= Stirrende blik, reagerer ikke

5. Positur/Katalepsi

Opretholdelse af spontan(e) positur(er); inkluderer almindelige positurer (f.eks. sidde/stå i længere perioder uden at reagere).

0= Ikke til stede

1= Kortere end et minut

2= Længere end et minut, kortere end 15 minutter

3= Bizar(re) positur(er) eller almindelige positurer opretholdt i længere end 15 minutter

6. Grimassen

Vedvarende forvrænget ansigtsmimik.

0= Ikke til stede

1= Kortere end 10 sekunder

2= Kortere end et minut

3= Bizar(re) udtryk eller grimassen opretholdt i længere end et minut

7. Ekkopraksi/Ekkolali

Automatisk efterligning af undersøgerens bevægelser/tale

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt

3= Konstant

8. Stereotypi

Repetitiv, ikke-målrettet motorisk aktivitet (f.eks. fingerspil; gentagne berøringer, klapper eller gubber sig selv); Det unormale ligger ikke i bevægelsen i sig selv, men i hyppigheden.

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt

3= Konstant

9. Mannerismer

Mærkelige, målrettede bevægelser (hopper eller går på tæer, hilser på forbi-passende eller har overdrevne karikerede almindelige bevægelser); Det unormale er selve handlingen og ikke hyppigheden.

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt

3= Konstant

10. Verbigeration

Gentagelser af fraser eller sætninger (som en ridset grammofonplade)

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt, svær at afbryde

3= Konstant

11. Rigiditet

Opretholdelse af en rigid stilling trods forsøg på bevægelse af undersøgeren. Tandhjulsgidrigitet eller tremor skal ikke indgå i scoringen.

0= Ikke til stede

1= Let modstand

2= Moderat

3= Svær, kan ikke bevæges

12. Negativisme

Tilsyneladende umotiveret modstand mod instruktioner eller forsøg på at bevæge/undersøge patienten.

Kontrær adfærd, gør det stik modsatte af instruktionen.

0= Ikke til stede

1= Let modstand og/eller tidvis kontrær

2= Moderat modstand og/eller hyppigt kontrær

3= Svær modstand og/eller konstant kontrær

13. Voksagtig bøjelighed

Ved repositionering af patienten yder patienten initial modstand før vedkommende tillader repositionering, svarende til at bøje et stearinlys.

0= Ikke til stede

3= Til stede

14. Tilbagetrækning

Afviser at spise, drikke og/eller at have øjenkontakt.

0= Ikke til stede

1= Minimalt peroralt indtag/øjeblikkontakt mindre end en dag

2= Minimalt peroralt indtag/øjeblikkontakt i mere end en dag

3= Intet peroralt indtag/øjeblikkontakt for en dag eller mere

15. Impulsivitet

Patienten opfører sig pludseligt upassende (f.eks. løber ned af gangen, begynder at skrigere eller at tage tøjet af) uden opfordring. Efterfølgende kan patienten ikke forklare sig eller giver kun en overfladisk forklaring.

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt

3= Konstant eller kan ikke korrigeres

16. Automatisk lydighed

Overdrevet samarbejde på undersøgerens anmodning eller spontan fortsættelse af den anmodede bevægelse.

0= Ikke til stede

1= Tidvis

2= Hyppigt

3= Konstant

17. Mitgehen

Armen løftes som et respons på et let fingertryk til trods for instruktioner om det modsatte, som en gammeldags "arkitektlampe".

0= Ikke til stede

3= Til stede

18. Gegenhalten

Modstand mod passiv bevægelse, som er proportional i styrke til den påførte stimulus. Fremstår mere automatisk end viljestyret.

0= Ikke til stede

3= Til stede

19. Ambitendens

Patienten fremstår motorisk "fastlåst" i en ubeslutsom, tøvende bevægelse.

0= Ikke til stede

3= Til stede

20. Griberefleks

Ved neurologisk undersøgelse.

0= Ikke til stede

3= Til stede

21. Perseveration

Vender gentagne gange tilbage til det samme emne eller vedvarer med en bestemt bevægelse.

0= Ikke til stede

3= Til stede

22. Kamplyst

Som regel på en ikke-målrettet måde, med ingen eller kun overfladisk forklaring efterfølgende.

0= Ikke til stede

1= Slår tidvis ud, lavt potentiale for skade

2= Slår hyppigt ud, moderat potentiale for skade

3= Udgør en seriøs fare for andre

23. Autonom afvigelse

Temperatur, blodtryk, puls, respirationsfrekvens, diaforese.

0= Ikke til stede

1= Afvigelse af en parameter (udeluk kendt hypertension)

2= Afvigelse af to parametre

3= Afvigelse af tre eller flere parametre